

ADJUDICACIONES 2010		
Descripcion del bien	PRECIO	Rotulado
Configuracion Básica de 6 líneas CO y 16 extenciones ampliable hasta 8 lineas CO y 24 extenciones. Recepcion automática con guia de vos. Mensaje de voz integrado teléfono, portero, abridores de puerta y timbres de puerta. Sistema Hidrido. Tranf. automatica de fax, distribucion uniforme de llamadas con DISA (opc.)	4.000.000	051-008-009
Proyector Multimedia 1800 LUMENES o mas, LCD, proyección frontal, (c/estuche y manual)	2.575.000	051-003-010
Proyector Multimedia 1800 LUMENES o mas, LCD, proyección frontal, (c/estuche y manual)	2.575.000	052-003-014
Camara Fotográfica digital (Resolución 12,2 megapixeles, tipo de display LCD: TFT conectividad USB 2.0, Tarjeta Secure Digital, Flashemergente, batería lón de litio, Focus Automático, memoria de almacenamiento de 4Gb o superior	610.000	005-005-058
Microfono INHALAMBRICO con las siguientes especificaciones técnicas: De alto rendimiento UHF True Diversity de sistema de microfono con 320 frecuencias seleccionadas para máxima flexibilidad. La diversidad y la verdadera tecnología de diseño de la antena de propiedad asegura excepcionalmente largo alcance para la maxima fiabilidad de la señal y la libertad de circulacion de el funcionamiento simultáneo de hasta 20 sistemas inalábricos posible. Ultra-ancho de banda de audio de gama mas alta integridad de la señal De alto rendimiento expansor IRC garantiza un adinámica increíble y de bajo ruido. Excelente micrófono cardioide modelo perfecto para aplicaciones de voz, con un traductor de condensador Panasonic. Trnsmisor de características de la batería extremadamente larga vida de funcionamiento de mas de 12 horas con dos baterias de 9 V(No incluido) Funcion de silencio y de bajo indicador de la bateria situado en el transmisor. Receptor utiliza una funcion de exploracion de propiedad para la ubicacion del microfono de frecuencia. Innovadora transmision de condicion de informacion de control, tales como silenciar la bateria y de bajo. Funcio de auto-mute automaticamente elimina el ruido causado por cambiar el canal o encender el transmisor de enendido/apagado 3 presets, cada uno con	1.380.000	005-023-015

<p>Microfono INHALAMBRICO con las siguientes especificaciones técnicas: De alto rendimiento UHF True Diversity de sistema de microfono con 320 frecuencias seleccionadas para máxima flexibilidad. La diversidad y la verdadera tecnología de diseño de la antena de propiedad asegura excepcionalmente largo alcance para la maxima fiabilidad de la señal y la libertad de circulacion de el funcionamiento simultáneo de hasta 20 sistemas inalábricos posible. Ultra-ancho de banda de audio de gama mas alta integridad de la señal De alto rendimiento expansor IRC garantiza un adinámica increíble y de bajo ruido. Excelente micrófono cardioide modelo perfecto para aplicaciones de voz, con un traductor de condensador Panasonic. Trnsmisor de características de la batería extremadamente larga vida de funcionamiento de mas de 12 horas con dos baterias de 9 V(No incluido) Funcion de silencio y de bajo indicador de la bateria situado en el transmisor. Receptor utiliza una funcion de exploracion de propiedad para la ubicacion del microfono de frecuencia. Innovadora transmision de condicion de informacion de control, tales como silenciar la bateria y de bajo. Funcio de auto-mute automaticamente elimina el ruido causado por cambiar el canal o encender el transmisor de enendido/apagado 3 presets, cada uno con</p>	1.380.000	005-023-016
<p>MINI NOTEBOOK Procesador (512KB L2 cache, 1,60GHZ, 533MHZ FSB) Video: 10,1" WSVGA (1024X600) Alta-Resolucion (200-nit)TFT LCD, Tecnología CrystalBrite LED backlight Acelerador Gráfico 950 Integrado, Webcam Crystal Eye Integrado, Puerto VGA Memoria: 1GB DDR2 533 SDRAM, Disco Duro: 160GB - 5400RPM Interfas: 3 USB 2,0, Salida para auricular, Microfono integrado, VGA (15-pin) RJ -45 (LAN), Lector de CD/DVD, Wireless Invilink 802,11 b/g, WebCam integrada, Teclado Español, c/ maletin p/ transportar</p>		
<p>Impresora Multifuncion a chorro de tinta, capacidd de entrada máxima 100 hojas, bandejas estandar de papel 1, tamaños personalizados de impresión (77x127 a 216x 356mm) 220vol</p>	453.000	051-005-001
<p>Impresora Multifuncion a chorro de tinta, capacidd de entrada máxima 100 hojas, bandejas estandar de papel 1, tamaños personalizados de impresión (77x127 a 216x 356mm) 220vol</p>	453.001	051-005-002
<p>Impresora Laser, capacidad máxima 150 hojs y una bandeja multiuso de 10 hojas para soportes, conexión USB 2.0 de alta velocidad. Procesador de 266 MHZ y 8 MB de memoria</p>	940.000	051-002-004
<p>Impresora Laser, capacidad máxima 150 hojs y una bandeja multiuso de 10 hojas para soportes, conexión USB 2.0 de alta velocidad. Procesador de 266 MHZ y 8 MB de memoria</p>	940.001	051-003-011

MINI NOTEBOOK Procesador (512KB L2 cache, 1,60GHZ, 533MHZ FSB) Video: 10,1" WSVGA (1024X600) Alta-Resolucion (200-nit)TFT LCD, Tecnología CrystalBrite LED backlight Acelerador Gráfico 950 Integrado, Webcam Crystal Eye Integrado, Puerto VGA Memoria: 1GB DDR2 533 SDRAM, Disco Duro: 160GB - 5400RPM Interfas: 3 USB 2,0, Salida para auricular, Microfono integrado, VGA (15-pin) RJ -45 (LAN), Lector de CD/DVD, Wireless Invilink 802,11 b/g, WebCam integrada, Teclado Español, c/ maletin p/ transportar	2.020.000	052-003-015
MINI NOTEBOOK Procesador (512KB L2 cache, 1,60GHZ, 533MHZ FSB) Video: 10,1" WSVGA (1024X600) Alta-Resolucion (200-nit)TFT LCD, Tecnología CrystalBrite LED backlight Acelerador Gráfico 950 Integrado, Webcam Crystal Eye Integrado, Puerto VGA Memoria: 1GB DDR2 533 SDRAM, Disco Duro: 160GB - 5400RPM Interfas: 3 USB 2,0, Salida para auricular, Microfono integrado, VGA (15-pin) RJ -45 (LAN), Lector de CD/DVD, Wireless Invilink 802,11 b/g, WebCam integrada, Teclado Español, c/ maletin p/ transportar	2.020.000	005-003-052
Diccionario de Ciencias Politicas y Jurídicas OSSORIO	200.000	005-009-540
Atlas de Historia Universal con CD - OCEANO	1.500.000	005-009-541
Baron Anton de Trabajo intelectual y la investigacion	55.000	005-009-542
Desarrollo Humano Mac Graw Gill	150.000	005-009-543
Matematica Financiera Shauman	132.000	005-009-544
BERNAL TORREZ, Cesar Augusto (2000), "Metodología de la Investigación para administracion y economía". Editorial Prentice Hall. España.	120.000	052-009-003
Hernandez Sampieri, Roberto (2004). "Metodología de la Investigación" Editorial Interamericana. Editores México	142.500	052-009-004
Diccionario de las Ciencias de la Educación - México - Gil Editores	425.000	052-009-005
Escribir, Leer y aprender en la Universidad. Una Introducción a la alfabetizacion Académica 2005	384.000	052-009-006
Nueva Gramática de la Real Academia Española.2010. Editorial Santillana	130.000	052-009-007
Mendoza Fillola, Antonio. Didáctica de la Lengua y la Literatura, Pearson Educación. Madrid 2003	74.000	052-009-008
Cassany, Daniel . Reparar la Escritura. Graó. Barcelona 2006	99.424	005-009-545
Como realizar un diagnóstico pedagógico, Buisan Serradel	38.240	005-009-546
Diccionario de Politica de Sergio Garófalo Ed. Valleta	152.960	005-009-547
La Nacion y la modernidad Gouchet Marcel Nueva Vision	76.480	005-009-548
Proyectos de intervención socioeducativa y Trabajo Social Comunitario Ed. SPACIO Diegues Alberto José	68.832	005-009-549

El trabajo social al servicio de la salud mental Universitaria Compostela - Ediciones	38.240	005-009-550
Estadística de Biología y Ciencias de la Salud 3 Nulton - Interamericana	401.520	005-009-551
Fundamentos de la Biología Celular Ciencias de la Vida - Sintesis Editorial	68.832	005-009-552
Biología Molecular en la Lelunica - Mc Graw Gill	726.560	005-009-553
Barriga Arceo, Frida y Gerardo Hernández. (2001). Docente del Siglo XXI. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Mc Graw Hill	210.320	052-009-001
La Lectura y la Escritura en el inicio de los estudios superiores (Noguera)	65.008	052-009-002
Telefono para fax (con contestador; papel térmico, guillotina)	720.000	005-002-042
Telefono para fax (con contestador; papel térmico, guillotina)	720.000	005-008-030
Reloj marcador Biométrico Digital para el registro de Asistencia de Funcionarios con las siguientes especificaciones tecnicas: TC400 avanzado reloj de control de asistencia, utiliza USA BioMano core, algoritmo con gran estabilidad y velocidad. Fácil de instalar y operar. Parlante con voz. Comunicacion estandar RS485/USB. Contacto al seco y salida Wiegand26. TC450 cuenta con modulo TCP/IP. Tiene multiple métodos de identificacion: Huella, Id +Contraseña. Dos en uno. reloj de asistencia y funcion de control de acceso. Instalacion y programacion incluida.	2.548.800	005-008-031
Banco exterior para patio	1.100.000	052-020-001
Banco exterior para patio	1.100.000	052-020-002
Banco exterior para patio	1.100.000	052-020-003
Banco exterior para patio	1.100.000	052-020-004
Mesa de formica con estructura de madera y metal para profesor	300.000	052-010-001
Mesa de formica con estructura de madera y metal para profesor	300.000	052-010-002
Sillas Tapizadas tipo Ms para profesores	149.500	052-010-003
Sillas Tapizadas tipo Ms para profesores	149.500	052-010-004
Sillas Tapizadas tipo Ms para profesores	149.500	052-010-005
Sillas Tapizadas tipo Ms para profesores	149.500	052-010-006
Sillas Tapizadas tipo Ms para profesores	149.500	052-010-007
Mesa para computadora de formica	250.000	052-017-021
Mesa para computadora de formica	250.000	052-017-022
Mesa para computadora de formica	250.000	052-017-023
Mesa para computadora de formica	250.000	052-017-024
Mesa para computadora de formica	250.000	052-017-025
Sillas de madera barnizadas con las siguientes demenciones: Alto 85 cm, ancho 44cm, con respaldo de madera de 20 cm de largo y 44 cm de ancho	78.000	005-010-108
Sillas de madera barnizadas con las siguientes demenciones: Alto 85 cm, ancho 44cm, con respaldo de madera de 20 cm de largo y 44 cm de ancho	78.000	005-010-109

Sillas de madera barnizadas con las siguientes demenciones: Alto 85 cm, ancho 44cm, con respaldo de madera de 20 cm de largo y 44 cm de ancho	78.000	005-010-138
Sillas de madera barnizadas con las siguientes demenciones: Alto 85 cm, ancho 44cm, con respaldo de madera de 20 cm de largo y 44 cm de ancho	78.000	005-010-139
Sillas de madera barnizadas con las siguientes demenciones: Alto 85 cm, ancho 44cm, con respaldo de madera de 20 cm de largo y 44 cm de ancho	78.000	005-010-140
Sillas de madera barnizadas con las siguientes demenciones: Alto 85 cm, ancho 44cm, con respaldo de madera de 20 cm de largo y 44 cm de ancho	78.000	005-010-141
Sillas de madera barnizadas con las siguientes demenciones: Alto 85 cm, ancho 44cm, con respaldo de madera de 20 cm de largo y 44 cm de ancho	78.000	005-010-142
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-143
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-144
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-145
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-146
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-147
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-148
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-149
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-150
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-151

Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-166
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-167
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-168
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-169
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-170
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-171
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-172
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-173
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-174
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-175
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-176
Mesita de madera barnizada, con estructura de metal de caño de las siguiente dimensiones: largo 73cm, ancho 40 cm y alto 80cm, con una divisoria y espaciado de 15 cm de alto.	280.000	005-010-177
Silla Giratoria para oficina	295.000	051-002-005
Silla Giratoria para oficina	295.000	051-002-006
Escritorio de madera: 75 m de alto, 1,60m de largo y 80 cm de anch. Con tres cajones, uno de ellos con llaves en el costado, con vidrio protector	750.000	051-003-012
Armario metálico de 2 puertas batientes, con cuatro compartimientos, cerradura y llave. Medida, 1,60 x 1m x 0,60 m	1.100.000	051-003-013

<p>Consola con las siguientes especificaciones técnicas: de bajo ruido y alta mezclador analógico altura libre 24 del estado de la técnica preamplificadores de banda neoclásico 3- semi-paramétricos medianos de banda 4 salidas de autobuses y salida mono adicional con barrido Filtro de paso bajo para la aplicación de subwoofer 2 estudios independientes de grado 24-bit estéreo FX con 99 presents incluyendo reverb, chorus, flanger. delay, pitch shifter y varios multiefectos 9 band stereo ecualizador grafico permite que la frecuencia precisa corrección de monitor o mezcla principal. Sistema de detección de realimentación FBQ que revela críticas frecuencias Peak LED, Mute, Mezcla principal y conmutadores de enrutamiento subgrupos, Solo y funciones PFL en todos los canales. Interruptor Standby silencia todos los canales durante los descansos, mientras que música de fondo se proporciona a través de entradas de CD /cinta 2 canales de entrada estéreo con EQ de 4 bandas y 2 adicionales de canales de entrada estéreo con nivel y fader de pre-Max controles Insertos en cada canal mono y mezcla principal para la conexión de los equipos fuera de borda 4 envíos auxiliares por canal: 2 pre / pos fader conmutable para vigilancia /aplicaciones FX, 2 post fader (para efectos</p>	<p>1.800.000</p>	<p>005-023-017</p>
<p>Consola con las siguientes especificaciones técnicas: de bajo ruido y alta mezclador analógico altura libre 24 del estado de la técnica preamplificadores de banda neoclásico 3- semi-paramétricos medianos de banda 4 salidas de autobuses y salida mono adicional con barrido Filtro de paso bajo para la aplicación de subwoofer 2 estudios independientes de grado 24-bit estéreo FX con 99 presents incluyendo reverb, chorus, flanger. delay, pitch shifter y varios multiefectos 9 band stereo ecualizador grafico permite que la frecuencia precisa corrección de monitor o mezcla principal. Sistema de detección de realimentación FBQ que revela críticas frecuencias Peak LED, Mute, Mezcla principal y conmutadores de enrutamiento subgrupos, Solo y funciones PFL en todos los canales. Interruptor Standby silencia todos los canales durante los descansos, mientras que música de fondo se proporciona a través de entradas de CD /cinta 2 canales de entrada estéreo con EQ de 4 bandas y 2 adicionales de canales de entrada estéreo con nivel y fader de pre-Max controles Insertos en cada canal mono y mezcla principal para la conexión de los equipos fuera de borda 4 envíos auxiliares por canal: 2 pre / pos fader conmutable para vigilancia /aplicaciones FX, 2 post fader (para efectos</p>	<p>1.800.000</p>	<p>005-023-018</p>