

| <b>ADJUDICACIONES 2011</b>   |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| <b>Descripcion del bien</b>  | <b>PRECIO</b> | <b>Rotulado</b> |
| Acondicionador de aire de 12.000 Frio/Calor tipo split con control remoto. Instalacion Incluida con garantia de 1 año como minimo. | 1.750.000     | 005-003-054     |
| Acondicionador de aire de 12.000 Frio/Calor tipo split con control remoto. Instalacion Incluida con garantia de 1 año como minimo. | 1.750.000     | 005-003-055     |
| Acondicionador de aire de 12.000 Frio/Calor tipo split con control remoto. Instalacion Incluida con garantia de 1 año como minimo. | 1.750.000     | 005-009-554     |
| Acondicionador de aire de 12.000 Frio/Calor tipo split con control remoto. Instalacion Incluida con garantia de 1 año como minimo. | 1.750.000     | 005-002-043     |
| Acondicionador de aire de 12.000 Frio/Calor tipo split con control remoto. Instalacion Incluida con garantia de 1 año como minimo. | 1.750.000     | 005-003-056     |
| Acondicionador de aire de 12.000 Frio/Calor tipo split con control remoto. Instalacion Incluida con garantia de 1 año como minimo. | 1.750.000     | 005-008-032     |
| Acondicionador de aire de 12.000 Frio/Calor tipo split con control remoto. Instalacion Incluida con garantia de 1 año como minimo. | 1.750.000     | 052-007-001     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 051-019-001     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 051-019-002     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 051-019-003     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 051-019-004     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 051-019-005     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 051-019-006     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 051-019-007     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 051-019-008     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 051-019-009     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 051-019-010     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 051-019-011     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 051-019-012     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 052-019-001     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 052-019-002     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 052-019-003     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 052-019-004     |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000       | 052-019-005     |

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000   | 052-019-006 |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000   | 052-019-007 |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000   | 052-019-008 |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000   | 052-019-009 |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000   | 052-019-010 |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000   | 052-019-011 |
| Extintores de incendio de 6 Kg. Tipo ABC. Instalacion incluida   | 120.000   | 052-019-012 |
| MINI NOTEBOOK<br>Procesador (512KB L2 cache, 1,60GHz, 533MHz FSB)<br>Video: 10,1" WSVGA (1024x600) Alta- resolucio n (200-nit)<br>TFT LCD, Tecnologia CrystalBrite LED backlight Acelerador Gráfico 950 Integrado, webcam Crystal Eye Integrado, Puerto VGA<br>Memoria: 1GB DDR2 533 SDRAM, Disco Duro:160GB - 5400RPM<br>Interfas: 3 USB 2,0, Salida para auricular, Microfono Integrado, VGA (15-pin) RJ - 45 (LAN), Lector de CD/DVD, Wireless Invilink 802,11 b/g, WebCam Integrada, Teclado Español, c/Maletin p/transpotar | 1.550.000 | 052-002-009 |
| MINI NOTEBOOK<br>Procesador (512KB L2 cache, 1,60GHz, 533MHz FSB)<br>Video: 10,1" WSVGA (1024x600) Alta- resolucio n (200-nit)<br>TFT LCD, Tecnologia CrystalBrite LED backlight Acelerador Gráfico 950 Integrado, webcam Crystal Eye Integrado, Puerto VGA<br>Memoria: 2GB DDR2 533 SDRAM, Disco Duro:160GB - 5400RPM<br>Interfas: 3 USB 2,0, Salida para auricular, Microfono Integrado, VGA (15-pin) RJ - 45 (LAN), Lector de CD/DVD, Wireless Invilink 802,11 b/g, WebCam Integrada, Teclado Español, c/Maletin p/transpotar | 1.608.000 | 005-002-044 |
| MINI NOTEBOOK<br>Procesador (512KB L2 cache, 1,60GHz, 533MHz FSB)<br>Video: 10,1" WSVGA (1024x600) Alta- resolucio n (200-nit)<br>TFT LCD, Tecnologia CrystalBrite LED backlight Acelerador Gráfico 950 Integrado, webcam Crystal Eye Integrado, Puerto VGA<br>Memoria: 2GB DDR2 533 SDRAM, Disco Duro:160GB - 5400RPM<br>Interfas: 3 USB 2,0, Salida para auricular, Microfono Integrado, VGA (15-pin) RJ - 45 (LAN), Lector de CD/DVD, Wireless Invilink 802,11 b/g, WebCam Integrada, Teclado Español, c/Maletin p/transpotar | 1.608.001 | 005-005-062 |
| Impresora Laser, capacidad máxima 150 hojas y una bandeja multiuso de 10 hojas para soportes, conexión USB 2.0 de alta velocidad. Procesador de 266 MHz y 8 MB de memoria.   | 940.000   | 005-003-057 |

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU TIPO Procesador DUO-CACHE L2 DE 3MB-TECNOLOGIA DE 90 NM -2600 MHZ VELOCIDAD DE RELOJ o mayor</li> <li>• Gabinete color negro 4 bía c/USB frontal con accesorios mouse óptico USB de 2000 DPI, teclado español multimedia en español PS/2 o USB y parlantes</li> <li>• FUENTE INDEPENDIENTE POTENCIADA DE 500 WATTS 24 PINES</li> <li>• PLACA MADRE BUS DE 1066 MHZ Y ARQUITECTURA DUAL CHANEL</li> <li>• MEMORIA RAM TIPO DDR3 2 Gb</li> <li>• DISCO DURO TECNOLOGIA SATA DE 320/250GB 7200RPM</li> <li>• LECTOR Y GRABADOR DE DVD "negro"</li> <li>• PLACA DE VIDEO INTEGRADA</li> <li>• PLACA DE RED INTEGRADA</li> <li>• PLACA DE SONIDO INTEGRADA</li> <li>• PUERTO USB FRONTALES</li> <li>• Placa de video PCI Express 512 KB INDEPENDIENTE</li> <li>• Monitor LCD DE 19"</li> <li>• UPS de 700 VA con estabilizador incluido</li> <li>• Incluir Software legal español, Windows 7.</li> </ul> | 2.398.000 | 005-005-059 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU TIPO Procesador DUO-CACHE L2 DE 3MB-TECNOLOGIA DE 90 NM -2600 MHZ VELOCIDAD DE RELOJ o mayor</li> <li>• Gabinete color negro 4 bía c/USB frontal con accesorios mouse óptico USB de 2000 DPI, teclado español multimedia en español PS/2 o USB y parlantes</li> <li>• FUENTE INDEPENDIENTE POTENCIADA DE 500 WATTS 24 PINES</li> <li>• PLACA MADRE BUS DE 1066 MHZ Y ARQUITECTURA DUAL CHANEL</li> <li>• MEMORIA RAM TIPO DDR3 2 Gb</li> <li>• DISCO DURO TECNOLOGIA SATA DE 320/250GB 7200RPM</li> <li>• LECTOR Y GRABADOR DE DVD "negro"</li> <li>• PLACA DE VIDEO INTEGRADA</li> <li>• PLACA DE RED INTEGRADA</li> <li>• PLACA DE SONIDO INTEGRADA</li> <li>• PUERTO USB FRONTALES</li> <li>• Placa de video PCI Express 512 KB INDEPENDIENTE</li> <li>• Monitor LCD DE 19"</li> <li>• UPS de 700 VA con estabilizador incluido</li> <li>• Incluir Software legal español, Windows 7.</li> </ul> | 2.398.000 | 005-005-060 |

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| <p>HUB especificaciones:<br/> 24 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps<br/> 2 ranuras Mini-GBIC 1000Base-SX/LX (compartidas con 23 y 24 puertos Gigabit)<br/> Ofrece una capacidad de conmutación de 48Gbps<br/> Control de flujo full-dúplex IEEE 802.3x y contrapresión Static Port Trunk<br/> Protocolo de IEEE 802.1D Spanning Tree<br/> IEEE 802.1p QoS<br/> Autenticación IEEE802.1x y SNMP v1<br/> Soporta VLAN basado en Puerto IEEE802.1Q y VLAN asimétrico<br/> Recepción y transmisión sin bloqueos a plena velocidad del cable<br/> Almacenamiento y método Forward Switching<br/> LED frontal para diagnóstico<br/> Compatible con transferencia de paquetes Jumbo Frame (tamaño máximo hasta 10bytes)<br/> Motor de búsqueda de dirección integrado y soporta direcciones MAC absolutas de 8k<br/> Compatible con RMA de 512Kbytes para almacenamiento temporal de datos (buffering)<br/> Fácil configuración a través del navegador Web<br/> Bastidor de media 19" (1U) (kit de montaje incluido.</p> | 1.480.000 | 051-017-019 |
| <p>HUB especificaciones:<br/> 24 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps<br/> 2 ranuras Mini-GBIC 1000Base-SX/LX (compartidas con 23 y 24 puertos Gigabit)<br/> Ofrece una capacidad de conmutación de 48Gbps<br/> Control de flujo full-dúplex IEEE 802.3x y contrapresión Static Port Trunk<br/> Protocolo de IEEE 802.1D Spanning Tree<br/> IEEE 802.1p QoS<br/> Autenticación IEEE802.1x y SNMP v1<br/> Soporta VLAN basado en Puerto IEEE802.1Q y VLAN asimétrico<br/> Recepción y transmisión sin bloqueos a plena velocidad del cable<br/> Almacenamiento y método Forward Switching<br/> LED frontal para diagnóstico<br/> Compatible con transferencia de paquetes Jumbo Frame (tamaño máximo hasta 10bytes)<br/> Motor de búsqueda de dirección integrado y soporta direcciones MAC absolutas de 8k<br/> Compatible con RMA de 512Kbytes para almacenamiento temporal de datos (buffering)<br/> Fácil configuración a través del navegador Web<br/> Bastidor de media 19" (1U) (kit de montaje incluido.</p> | 1.480.000 | 051-017-020 |

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| <p>Impresora Laser color<br/> Velocidad de impresión(color calidad normal): hasta 8 ppm.<br/> Memoria maxima 16 MB. Velocidad de Procesador 264 MHz.<br/> Bandeja de papel estandar/ entrada : 150 hojas<br/> Tamños estandares d soporte: OFICIO, A4, A5, A6, B5.<br/> Conexión USB 2.0 de alta velocidad.<br/> Con instalación, mantenimiento preventivo, toner servicio</p>   | 964.000   | 051-008-010 |
| <p>Fotocopiadora<br/> 17 hojas por minuto, Volumen de fotocopiado hasta 15000 copias/mes.<br/> Copias electronicas y fisicas. Ruteo de documentos fisicos/electronicos a un archivo digital o escritorio. Copia laser digital. Digitacion CCD e impresión Electrofotográfica de doble rayo láser. Memoria de 16 Mb. bandeja de alimentacin 1 x 250 mas 1 bypass de 100 hojas. Tamaños de originales: Adf.: Oficio, Platina: Oficio.<br/> Ampliacion y reduccion: 50-200%. Con instalacion, mantenimiento preventivo, toner servivio, tecnico por un año.</p> | 4.300.000 | 005-002-045 |
| Lecciones elementales de politica. Año: 2007   | 150.000   | 005-009-554 |
| Lecciones elementales de politica. Año: 2008   | 150.000   | 005-009-555 |
| Aparato telefonico para Interno<br>Con cable y transferencias de llamadas  | 35.000    | 051-005-003 |
| Aparato telefonico para Interno<br>Con cable y transferencias de llamadas  | 35.000    | 051-005-004 |
| Aparato telefonico para Interno<br>Con cable y transferencias de llamadas  | 35.000    | 051-007-010 |
| Aparato telefonico para Interno<br>Con cable y transferencias de llamadas  | 35.000    | 051-002-007 |
| Aparato telefonico para Interno<br>Con cable y transferencias de llamadas  | 35.000    | 051-002-008 |
| Teléfono para fax (con contestador; papel térmico, guillotina)   | 670.000   | 051-003-014 |
| Teléfono para fax (con contestador; papel térmico, guillotina)   | 670.001   | 051-005-005 |
| Proyector Multimedia 1800 LUMENS o mas, LCD, Proyección Frontal, (c/ estuches y manual)  | 1.900.000 | 051-006-073 |
| Proyector Multimedia 1800 LUMENS o mas, LCD, Proyección Frontal, (c/ estuches y manual)  | 1.900.000 | 051-006-074 |

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| <p>Cámara Filmadora Digital con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grabación de video de alta definición 1920x1080</li> <li>-Captura de imágenes fijas en 3MP</li> <li>-Unidad de disco dura de 120GB</li> <li>-Exmor R"del sensor CMOS retro iluminados</li> <li>-Reproducción HD a traves de HDMI y compatibilidad HDTV4</li> <li>-Lenta Carl Zeiss Vario-Tessar</li> <li>-Deteccion de rostros</li> <li>-Disparos de sonrisas</li> <li>-Estabilizador de imagen con modo activo SteadyShot</li> <li>-LCD 2.7"</li> <li>-9 Auto modos</li> <li>-Zoom Optico de 25xy300xde zoom digital</li> <li>-Procesador de imagen BIONZ</li> <li>-Conexion de salida HDMI</li> <li>-Con entrada de Micrófono</li> </ul> | 3.000.000 | 005-005-063 |
|--|-----------|-------------|